

טמודל - Temodal, Temozolomide

Temodal

טמודל היא תרופה כימותרפית הניתנת לטיפול בסוגים מסוימים של מחלת הסרטן, כגון: סרקומה וגידולי מח ממאירים. התרופה משתייכת לקבוצת חומרים הנקראים אלקילטורים הפוגעים בתהליך שכפול התא הסרטני.

אופן מתן Temodal

התרופה ניתנת דרך הפה.

Temodal זמינה בסירופ או בכמוסות במינון של 5 מ"ג או 20 מ"ג או 100 מ"ג - המינון נקבע על פי המלצת הרופא.ה.

- יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן עם הרבה מים.
- בעת מתן התרופה יש לעטות כפפות על מנת להימנע ממגע ישיר עם העור.
- חשוב לתת את התרופה בשעה קבועה כדי לשמור על רמה קבועה בדם.
- בתינוקות חשוב לטפל בהפרשות (שתן, צואה וקיא) בכפפות, על מנת להישמר מפני מגע עם חומר ציטוטוקסי.

אחסון התרופה

- כמוסות טמודל - יש לאחסן את התרופה באריזתה המקורית, במקום יבש וקריר בטמפרטורת החדר.
- סירופ טמודל - יש לאחסן במקרר.

תופעות לוואי ממתן Temodal

- ירידה זמנית בספירות הדם -
- ירידה בכדוריות האדומות העלולה לגרום לאנמיה הבאה לידי ביטוי בעייפות וחולשה
- ירידה בטסיות הדם - קיים סיכון לשטפי דם
- ירידה בכדוריות הדם הלבנות - העלולה לגרום לירידה במערכת החיסון וסיכוי מוגבר לזיהומים
- תופעות לוואי נוספות: פריחה, חוסר תיאבון, בחילות, הקאות, שלשולים, עצירות, עלייה בתפקודי כבד, רעילות לכבד, צהבת ונשירת שיער
- נטילת התרופה עלולה לגרום לרגישות לאור השמש, שבאה לידי ביטוי כפריחה או כשינוי בגוון העור. יש להימנע מחשיפה ישירה לשמש, לחבוש כובע, לכסות את העור ולהשתמש בקרם עם מקדם הגנה גבוה
- * אם מופיעים אחד מהסימנים הבאים: חום 38 מעלות ומעלה, שטפי דם, דימומים בלתי מוסברים, תחושת כללית רעה, עייפות וחולשה ניכרת יש לפנות בהקדם לרופא.ה המטפל.ת
- * במהלך הטיפול תגיעו למעקב שגרתי במרפאה לשם ביצוע בדיקות דם ובדיקת רופא.ה

רפואה שלמה

צוות המטו-אונקולוגית ילדים