

מבטרה (Rituximab) - מבטרה

Mabthera

תרופה ביולוגית ממוקדת מטרה המשמשת לטיפול בגידולים המטולוגיים ובמחלות אוטואימוניות מסוימות.

מבטרה ניתנת כטיפול יחידני או בשילוב עם כימותרפיה לטיפול במצבים הבאים:

- לימפומה שאינה הודג'קין
- טרומבוציטופניה אוטואימונית (ITP)
- מחלת השתל כנגד המאחסן (GVHD)

אופן מתן מבטרה

התכשיר ניתן בהזלפה איטית לתוך הוריד במסגרת אשפוז יום המטו-אונקולוגית ילדים. משך מתן התרופה תלוי במינון ולרוב נמשך מספר שעות. בסיום מתן התרופה הילד יישאר להשגחה למשך שעה. **בכל תלונה או שינוי במצב הילד יש לדווח לצוות המטפל.**

תופעות לוואי ממתן Mabthera

- מרבית תופעות הלוואי מתרחשות במתן הראשון של התרופה.
- תופעות לוואי בטווח המיידי בזמן קבלת התרופה - יתכנו תופעות אלרגיות כגון: גרד, פריחה, סומק בפנים, ירידה או עליה בלחץ דם, חום וצמרמורות, תחושת מחנק או קוצר נשימה.
 - תופעות לוואי בטווח הארוך - עליה באנזימי כבד, ירידה במספר הנוגדנים בגוף ונטיית יתר לזיהומים.
 - על מנת למזער את תופעות הלוואי יינתנו תרופות הכנה טרם מתן התכשיר: אקמול, תרופות למניעת אלרגיה וסטרואידים.

יש להצטייד בטופס 17 לפי הנחיית מזכירות אשפוז יום.

רפואה שלמה
צוות המטו-אונקולוגית ילדים