



דף מידע למטופל/ת לאחר הזרקת אלכוהול (אתנול)

מטופל.ת נכבד.ה שלום!

דף זה מרכז עבורכם מידע והנחיות לאחר ההזרקה.

לרוב אין תופעות לוואי לאחר הזרקה.

תופעת לוואי קלה וחולפת לאחר זמן קצר ללא טיפול או התערבות היא כאב קל באתר הטיפול בעל אופי שורף, יכול להקרין לבסיס הצוואר, לאזור תת לסתי, עורף או בית החזה העליון. ניתן להיעזר בהנחת קרח על הצוואר וליטול משככי כאבים בהתאם לצורך.

תופעות לוואי נדירות יותר כוללות נפיחות בצוואר, צרידות קול לטווח קצר וחום נמוך.

המטופלים מתבקשים להימנע מהרמת הרמה כבודה (מעל 25 ק"ג) במשך 24-48 שעות לאחר הטיפול. כחודשיים עד שישה מהטיפול תוזמן. לבדיקת ביקורת להערכת תגובה לטיפול עם אופציה להזרקה נוספת.

צוות יחידת ה-US לשירותך בכתובת דואר אלקטרוני us-c@tlvmc.gov.il.

בברכת רפואה שלמה,

צוות יחידת ה-US