

עירוי ברזל Ferinject

ברזל

ברזל הוא מינרל חיוני לתפקוד התקין של הגוף שנמצא בכדוריות הדם האדומות. הברזל משתתף בתהליך העברת חמצן אל רקמות הגוף במחזור הדם. כמו כן הוא חיוני לאנזימים ולחלבונים שונים הקשורים לשמירת הבריאות התקינה של הגוף ובבקרה של גדילה והתמיינות של תאי הגוף. מחסור בברזל נגרם מסיבות רבות ומגוונות. כאשר רמת הברזל בגוף נמוכה, מתפתחת אנמיה ופוחתת אספקת החמצן לרקמות. במצב זה עלולים לסבול מתופעות הפוגעות בבריאות ובאיכות החיים כגון: חולשה ועייפות, חיוורון, קוצר נשימה, דפיקות לב מואצות, נשירת שיער מוגברת וקשיי ריכוז וזיכרון.

אופן מתן Ferinject

Ferinject הוא תכשיר ברזל הניתן דרך הוריד בסדרה של 1-2 טיפולים. המינון ותדירות המתן נקבעים על ידי הרופא. המטפל.ת, על פי חומרת האנמיה וצרכי המטופל.ת. Ferinject עוקף את מערכת העיכול ומספק ברזל ישירות לזרם הדם, לכן תחילת ההשפעה מהירה ומטופלים חווים שיפור בתסמינים תוך מספר ימים מתחילת הטיפול. משך מתן התרופה ייקבע על פי מינון הברזל שניתן. לפני ובסיום המתן ימדדו סימנים חיוניים: לחץ דם, דופק וחום. בסיום מתן התרופה הילד יישאר להשגחה למשך חצי שעה.

תופעות לוואי

לרוב, תופעות הלוואי הן קלות וחולפות כגון: כאבי ראש, סחרחורת, בחילות, ירידה בלחץ הדם, פריחה, סומק בפנים והתכווצות שרירים. במקרים נדירים עלולה להתפתח תופעה אלרגית חריפה והטיפול יופסק. במידת הצורך תינתן תרופה למניעת אלרגיה.

בכל תלונה או שינוי במצב הילד יש לדווח לצוות המטפל.

קבלת הטיפול

התרופה מסופקת על ידי קופות החולים לאחר המלצת רופא.ה המטולוג.ית. עליכם להביא את התרופה עמכם ולהצטייד בטופס 17 על פי הנחיית מזכירות האשפוז יום.

רפואה שלמה
צוות המטו-אונקולוגית ילדים